


2/2024



ALU-LOFT
by DW DOMEL

ALUMINIOWE SYSTEMY LOFTOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy ALU-LOFT by DW DOMEL jako alternatywę dla kosztownych produktów wykonanych ze stali.

Proponowane przez nas systemy to gwarancja niebanalnego designu, ponadczasowego stylu, funkcjonalności i wytrzymałości dostępna dla każdego. Świetnie sprawdzą się w każdej przestrzeni mieszkalnej, jak i komercyjnej. Wykonane pod indywidualne zamówienie, skrojone na miarę drzwi i przeszklenia ALU-LOFT by DW DOMEL, to idealne rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających projektów.

INSPIRACJE

MOŻLIWOŚCI UKŁADU SZPROSÓW W SKRZYDŁACH



C.1



C.2



C.3



C.4



C.5



C.6



C.7



M.1



M.2



M.3



M.4




M.5




M.6



M.7



A.1



A.2



A.3



A.4



A.5



A.6



A.7


Uwaga: Jeśli wybierasz jeden z wzorów z linii ART lub chcesz zaprojektować własny wzór drzwi - wyślij zapytanie na adres alu-loft@dwdomel.pl z wymiarami i rysunkiem poglądowym. Wszelkie konstrukcje własne, a w szczególności te, w których użyto nieregularnych kształtów jak łuki i półłuki, wymagają indywidualnej wyceny producenta.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów wewnętrznych:


PERSONALIZACJA

Oferujemy 6 kategorii produktowych różniących się od siebie estetycznie i funkcjonalnie.


Dobierz rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.




Drzwi pojedyncze




Drzwi podwójne



Drzwi przesuwne



Drzwi przesuwne chowane w ścianie



FIX



Drzwi wahadłowe pivot



DRZWI POJEDYNCZE



Drzwi pojedyncze Alu-Loft to przede wszystkim nowoczesny design i dużo słońca. Idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni, przejść między salonem a korytarzem, gdzie mamy ograniczony dostęp do światła dziennego.

Optycznie powiększą domową przestrzeń, dając tym samym komfort i podnosząc prestiż mieszkania.

CENA

1560 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny: 1,5 m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1000 x 2700 mm

Rozmiar minimalny: 500 x 500 mm

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie standardowe:

- Pochwyt BASE

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

- dostępne na str. 20-22

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.



DRZWI PODWÓJNE



Drzwi podwójne Alu-Loft wykonane są z cienkich profili aluminiowych, dzięki czemu pomimo dużego gabarytu pozostają subtelnym łącznikiem między pomieszczeniami.

Wnętrze zyskuje na przestrzenności i wizualnie staje się integralną, spójną całością, a jednocześnie wyraźnie dzieli się na mniejsze przestrzenie, które są od siebie niezależne.

CENA

1560 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny: 3 m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnego, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanego lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 2000 x 2700 mm

Rozmiar minimalny: 1000 x 500 mm

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie standardowe:


- Pochwyt BASE - w skrzydle czynnym

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22



DRZWI PRZESUWNE



Idealne rozwiązanie dla tych, którzy do swoich pomieszczeń potrzebują dużej elastyczności i oszczędności przestrzeni. To rozwiązanie umożliwi efektywne wykorzystanie każdego metra kwadratowego pomieszczenia. Świetnie sprawdzą się jako drzwi do garderoby, łazienki lub spiżarni.

CENA

1350 zł

netto / m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnego, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).


Dopłata do systemu przesuwanego:



pojedynczego

1335 zł

rozmiar
minimalny
1,5 m²



podwójnego
1-torowego

1880 zł

rozmiar
minimalny
3 m²



podwójnego
2-torowego

1880 zł

rozmiar
minimalny
3 m²



potrójnego
3-torowego

2500 zł

rozmiar
minimalny
4,5 m²

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1200 x 2700 mm (jednego skrzydła)

Rozmiar minimalny: 500 x 1500 mm (jednego skrzydła)

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Sztkło: Hartowane przezroczyste 4 mm


Wyposażenie standardowe:

- Pochwyt BASE (domyślny)
- Pochwyt prostokątny QUADRO
- Pochwyt półowalny ARCO

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.





DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM ECLISSE DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

CENA

1900 zł

netto / m²

LEGENDA:

- A Światło przejścia bez ościeżnic
- B Wymiar kieszeni kasety
- C Całkowita szerokość kasety
- H Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1 Całkowita wysokość kasety
- H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej – 2075 mm dla kasety standardowej
- LP Szerokość skrzydła
- HP Wysokość skrzydła
- L Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 lub 125 mm
- VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm
- K Profil g/k 75 lub 100 mm


Uwaga: Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi.

AKCESORIA:

- Spawalniacz ECLISSE BIAS* **185 zł**
- Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS* DS **280 zł**
- Samozamykacz **510 zł**
- ECLISSE PUSH&PULL C **125 zł**
- Profil ochrony drzwi **14 zł**


Grubość ściany =DS	Wymiary wewnętrzne=VO	Profil=K
100	54	75
125	79	100

POJEDYNCZY



KOD	Światło przejścia L x H	Wymiary zewnętrzne C x H1	Wymiary skrzydła LP	Cena systemu
G60	590 x 2020	1307 x 2120	615 x 2040	870
G70	690 x 2020	1507 x 2120	715 x 2040	870
G80	790 x 2020	1707 x 2120	815 x 2040	870
G90	890 x 2020	1907 x 2120	915 x 2040	880
G100	990 x 2020	2107 x 2120	1015 x 2040	880

PODWÓJNY



KOD	Światło przejścia L x H	Wymiary zewnętrzne C x H1	Wymiary skrzydeł LP	Cena systemu
G60+60	1180 x 2020	2520 x 2120	1210 (605 + 605) x 2040	1760
G70+70	1380 x 2020	2920 x 2120	1410 (705 + 705) x 2040	1760
G80+80	1580 x 2020	3320 x 2120	1610 (805 + 805) x 2040	1760
G90+90	1780 x 2020	3720 x 2120	1810 (905 + 905) x 2040	1780
G100+100	1980 x 2020	4120 x 2120	2010 (1005 + 1005) x 2040	1780




DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM ECLISSE SYNTESIS LOFT-LINE

CENA


1900 zł

netto / m²



POJEDYNCZY

KOD	Światło przejścia A x H	B	Wymiary zewnętrzne C x H1	Wymiary skrzydła LP	Cena systemu
SG60	600 x 2048	750	1400 x 2108	620 x 2040	1660*/1900**/1990***
SG70	700 x 2048	850	1600 x 2108	720 x 2040	1660*/1900**/1990***
SG80	800 x 2048	950	1800 x 2108	820 x 2040	1660*/1900**/1990***
SG90	900 x 2048	1050	2000 x 2108	920 x 2040	1790*/2020**/2140***
SG100	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1020 x 2040	1790*/2020**/2140***



PODWÓJNY

KOD	Światła przejścia A x H	B	Wymiary zewnętrzne C x H1	Wymiary skrzydeł LP	Cena systemu
SG60+60	1200 x 2048	750	2700 x 2108	1220 (610 + 610) x 2040	3330*/3790**/3990***
SG70+70	1400 x 2048	850	3100 x 2108	1420 (710 + 710) x 2040	3330*/3790**/3990***
SG80+80	1600 x 2048	950	3500 x 2108	1620 (810 + 810) x 2040	3330*/3790**/3990***
SG90+90	1800 x 2048	1050	3900 x 2108	1820 (910 + 910) x 2040	3580*/4050**/4280***
SG100+100	2000 x 2048	1150	4300 x 2108	2020 (1010 + 1010) x 2040	3580*/4050**/4280***



- Wymiary w mm
- Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od gotowej podłogi)

AKCESORIA:

- Spalwacz ECLISSE BIAS® **185 zł**
- Spalwacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS **280 zł**
- ESILICCE PUSH&PULL S **125 zł**
- Profil ochronny drzwi **14 zł**

Grubość ściany = DS	Wymiary wewnętrzne = VO	Profile = K
100*	54	75 płyta g/k pojedyncza
125**	54	75 płyta g/k podwójna
150***	54	100 płyta g/k podwójna



DRZWI WAHADŁOWE PIVOT



Zaprojektowane tak, aby pasowały do różnych stylów architektonicznych. Drzwi obrotowe Alu-Loft zrobią wrażenie w każdym domu, biurze i przestrzeni komercyjnej.

Pływające w powietrzu, bezościeżnicowe drzwi PIVOT to synonim wyjątkowości i prestiżu.

CENA

2840 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny:

- 2 m² dla pojedynczego pivota
- 4 m² dla podwójnego pivota

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanego lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1200 mm x 2700 mm (jednego skrzydła)

Rozmiar minimalny: 500mm x 500mm (jednego skrzydła)

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm **65 zł / pole**

Szpros konstrukcyjny: 33 mm **130 zł / pole**

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie standardowe:

- Pochwyt BASE
- system PIVOT

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22



STAŁE SZKLENIE / FIX



Idealne rozwiązanie by bawić się przestrzenią, przecinać ją, jednocześnie pozostawiając ją spójną. Stosowane nie tylko w nowoczesnych biurach, ale coraz częściej w przestrzeniach mieszkalnych. To rozwiązanie umożliwia wydzielenie pomieszczeń lub jej części bez ograniczania dostępu do światła dziennego.

CENA

1250 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny: 0,6 m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1200 mm x 2700 mm

Rozmiar minimalny: 300 mm x 300 mm

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.



Szyba hartowana 6 mm

Pochwył BASE
na wysokości
1100mm



Wymiary

szerokość: 900 mm
wysokość: 2100 mm

Powierzchnia

0.9 m * 2.1 m = 1.89 m²



- Pochwył standardowo montujemy na wysokości 1100mm.
- Łączenie drzwi z fixem powyżej 2500mm wymaga wzmocnienia - 200zł/mb
- Puszka z klamką nie może znajdować się bezpośrednio pod/nad lub na szprosie konstrukcyjnym. Odległość puszek od szprosów to minimum 100mm. W takim przypadku wysokość klamki ustalana jest indywidualnie z klientem.

INSTRUKCJE DO WYCENY

Każdy produkt zawiera w standardzie: konstrukcję aluminiową pomalowaną proszkowo w kolorze RAL 9005 (drobna struktura), zawiasy, szkło hartowane 4 mm oraz pochwyt BASE.

Koszt niestandardowego szklenia zawsze wyceniany jest na podstawie całkowitej powierzchni drzwi, liczonej w m² – z wyłączeniem torów jezdnych systemu przesuwne. Dodatkowa dopłata za malowanie proszkowe w kolorze poza ofertą standardową, liczona %, zawsze doliczana jest do całkowitej ceny zestawu drzwiowego, na który składa się: cena za konstrukcję, szprosory oraz pochwyt lub klamkę.

Na cenę systemu Alu-Loft składa się wiele elementów, które są wyceniane osobno.

Ostateczną cenę otrzymujemy poprzez zsumowanie cen wg poniższego schematu.

Zobacz naszą przykładową wycenę drzwi jednoskrzydłowych w kolorze RAL9016 o powierzchni 1.89 m² podzielonej na 4 pola szprosami naklejanymi z szybą hartowaną grubości 6 mm z pochwytami BASE dostępnymi w standardzie.

Cena zestawu drzwiowego = 2948,40 + 260,00 + 0 = 3208,40

	Ilość	×	Cena	=	Wartość
Powierzchnia konstrukcji	1.89 m ²		1 560		2948,40
Pola szprosów (naklejanego)	4		65		260
Powierzchnia szyby (6mm przezroczysta)	1.89 m ²		160		302,40
System PIVOT / przesuwny	-		-		0
Klamka / Pochwył	-		-		0
RAL9016 Biały	10%		3208,40		320,84 < 500 = 500
Suma netto					3708,40

Minimalna cena za malowanie - 500zł netto

AKCESORIA



Klamka **SEMPRE**



Klamka **RULLO**



Pochwył **BASE**




Pochwył **QUADRO**
do systemu przesuwneę



Pochwył **ARCO**
do systemu przesuwneę

Pochwył Base	Klamka Sempre	Klamka Rullo	Dłuższy pochwyt	Pochwył Quadro	Pochwył Arco	Zamek
w cenie	700 zł	750 zł	wycena indywidualna	w cenie	w cenie	290 zł

-  W przypadku zastosowania drzwi loftowych w wiatrolapie może występować zjawisko „poduszki powietrznej”, czyli samoczynne otwieranie się drzwi loftowych wywołane zamknięciem drzwi wejściowych. Jeśli chcesz uniknąć tego zjawiska, rekomendujemy wybór jednej z dostępnych klamek zamiast pochwytu Base.
- Standardowa wysokość klamki/pochwytu to 1100 mm.

DOSTĘPNE SZPROSY

ZAWIAS



SZPROS KONSTRUKCYJNY 33 MM

130 zł/pole



SZPROS NAKLEJANY 20 MM

65 zł/pole




DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Listwa maskująca (pakowana 3 szt. x 3 m)	Kątownik 15x15 (pakowany 3 szt. x 3 m)	Pół-łuk	Łuk	Wzmocnienia	Szpros konstrukcyjny	Szpros naklejany
40mm - 300zł 20mm - 250zł 10mm - 170zł	260 zł	wycena indywidualna	wycena indywidualna	wycena indywidualna	130 zł/pole	65 zł/pole

- Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
- W fixie szprosy naklejane przychodzą oddzielnie do samodzielnego przycięcia i naklejenia przez klienta.

OFERTA WYPEŁNIEŃ




Cena netto za m ²	Hartowana	Matowa VSG 33.1*	Satynowa	Flutes**	Estriado***	Master Care	Zbrojona*	Brąz Antisol	Grafit Antisol	Panel
4 mm	w cenie	-	235	260	260	380	-	352	352	-
6 mm	160	340	340	-	-	-	337	509	509	315

* Przy wyborze szyby matowej VSG 33.1 i zbrojonej brak możliwości wykonania klamki.

** Maksymalny wymiar szyby Flutes 1200 x 2100 mm pionowe paski.

*** Maksymalny wymiar szyby Estriado 1650 x 2160 mm pionowe paski.

Malowanie proszkowe profili aluminiowych z doskonałą jakością i drobną strukturą.



Rzeczywista kolorystyka może nieco odbiegać od wizualizacji.



- Minimalna dopłata za malowanie - 500 zł netto, pozostałe kolory z palety RAL - wycena indywidualna
- Dopłata za malowanie doliczana jest procentowo do całkowitej ceny zestawu drzwiowego, na który składa się: cena za konstrukcję, szprosy oraz puszkę lub klamkę.

CENNIK M² KONSTRUKCJI



drzwi
jednoskrzydłowe

1560 zł


rozmiar minimalny
1,5 m²



drzwi
dwuskrzydłowe

1560 zł

rozmiar minimalny
3 m²



drzwi
fix / stałe szklenie

1250 zł


rozmiar minimalny
0,6 m²



pivot

2840 zł

rozmiar minimalny
2 m²




system przesuwny
pojedynczy

1350 zł

rozmiar minimalny
1,5 m²

dopłata
do systemu
przesuwnego

1335 zł




system przesuwny
podwójny 1-torowy

1350 zł

rozmiar minimalny
3 m²

dopłata
do systemu
przesuwnego

1880 zł




system przesuwny
podwójny 2-torowy

1350 zł

rozmiar minimalny
3 m²

dopłata
do systemu
przesuwnego

1880 zł



system przesuwny
potrójny 3-torowy

1350 zł

rozmiar minimalny
4,5 m²


dopłata
do systemu
przesuwnego

2500 zł

*Cena zł/m², wszystkie ceny podane są cenami netto



WEJDŹ I WYCEŃ TWÓJ SYSTEM ALU-LOFT
www.dwonline.com.pl/alu-loft



ALU-LOFT
by DW DOMEL

696 606 606

alu-loft@dwdomel.pl

www.alu-loft.pl

Znajdź nas na Instagramie:

